

skyLine
SLIDING DOORS
AND GLASS CURTAINS

Sobre nós

NÓS ANALISAMOS, ACONSELHAMOS E INSTALAMOS

A **METALOGLOSS** é uma empresa dedicada à prescrição, montagem / instalação de soluções em vidro e espelhos, que atua na área residencial, hoteleira, entre outras.

O nosso trabalho tem como palco as construções novas ou remodelações de edifícios e as soluções apresentadas são elaboradas à medida de cada cliente, seja ele particular, escritório de arquitetura ou engenharia.

A nossa equipa técnica especializada e multidisciplinar procura sempre as melhores soluções para os seus projetos e acompanha todo o processo, desde a prescrição das peças, à sua montagem, sempre com a garantia de um trabalho de excelência com um elevado padrão de qualidade.

About us

WE ANALYZE, ADVISE AND INSTALL

METALOGLOSS is a company dedicated to the prescription, assembly / installation of glass and mirror solutions, which operates in the residential and hotel areas, among others.

Our work is focused on new constructions or building renovations and the solutions presented are tailored to each client, whether private, architecture or engineering office.

Our specialized and multidisciplinary technical team always seeks the best solutions for your projects and monitors the entire process, from the prescription of the parts, to their assembly, always with the guarantee of a work of excellence with a high standard of quality.

À propos

NOUS ANALYSONS, CONSEILLONS ET INSTALLONS

METALOGLOSS est une entreprise dédiée à la prescription, l'assemblage / l'installation de solutions de verre et de miroir, qui opère dans les domaines résidentiel et hôtelier, entre autres.

Notre travail est axé sur les constructions neuves ou la rénovation de bâtiments et les solutions présentées sont adaptées à chaque client, qu'il soit particulier, architecte ou bureau d'études.

Notre équipe technique spécialisée et multidisciplinaire recherche toujours les meilleures solutions pour vos projets et suit l'ensemble du processus, de la prescription des pièces à leur assemblage, toujours avec la garantie d'un travail d'excellence avec un haut standard de qualité.



SKYLINE | SLIDING DOORS AND GLASS CURTAINS

/ PORTAS DE CORRER E CORTINAS DE VIDRO // PORTES COULISSANTES ET RIDEAUX EN VERRE

*Na arquitetura contemporânea, os espaços deixaram de ser definidos por limites rígidos. Hoje, procuramos ambientes mais abertos, mais luminosos e mais **conectados com o exterior**.*

*Foi a partir desta visão que a **METALOGLOSS** desenvolveu esta coleção de soluções em portas de correr e cortinas de vidro, sistemas pensados para transformar a forma como vivemos e experienciamos os espaços.*

Cada solução apresentada neste catálogo foi concebida para criar uma ligação subtil entre interior e exterior, reduzindo barreiras visuais, ampliando a entrada de luz natural e valorizando a transparência, o conforto e a fluidez arquitetónica.

Mais do que sistemas técnicos, estas soluções procuram integrar-se de forma discreta e elegante em cada projeto, respeitando a estética, a funcionalidade e a identidade de cada ambiente.

*Na **METALOGLOSS**, acreditamos que o vidro não serve apenas para separar espaços, serve para os ligar, assim sendo, criamos soluções que deixam entrar a luz, preservam a paisagem e aproximam o exterior do quotidiano interior.*

Estas e outras soluções em www.metaloglass.pt

SK100



SK200

SK300



SK400

SK500



SK600

ÍNDICE

PORTAS DE CORRER E CORTINAS DE VIDRO
/SLIDING DOORS AND GLASS CURTAINS
//PORTES COULISSANTES ET RIDEAUX EN VERRE

SK100 | 06

SK200 | 10

SK300 | 14

SK400 | 18

SK500 | 22



SK600 | 26

SK100


O sistema SK100 de painéis deslizantes horizontais adapta-se a diferentes tipos de projetos, para aplicações internas e externas, contribuindo para um design moderno e minimalista.

Um sistema de alta qualidade e fiabilidade que dispensa calha de pavimento.


Dispõe de vários tipos de parqueamento, ficando os painéis visíveis ou ocultos.




SISTEMA PORTA DE CORRER SK100




Desbloqueio da fechadura da porta pivotante e abertura da mesma. Destruar o trinco inferior de cada painel.



Deslizar cada painel pelo trilho fixado no teto dispensando assim a necessidade de calha no piso. Cada painel é arrastados individualmente.



Diversos tipos de estacionamento, com os painéis visíveis ou ocultos. Grande espaço de abertura criando uma ligação entre interior e exterior, preservando a vista e a entrada de luz natural.



Sistema SK100 (pormenor).




Invisível

Calha / trilho superior embutido no teto, uma opção de estética minimalista e simplicidade ao olhar.



Parqueamento

Para painéis até 150 Kg/m, estes dispõem de vários tipos de parqueamento, ficando os painéis visíveis ou ocultos.



Simplicidade

Carrinhos ocultos no perfil superior. Na parte inferior do sistema a ausência de calhas fornecem uma superfície lisa e visualmente minimalista quando aberto.



Optimização

Painéis parqueados em paralelo otimizando todo o espaço de abertura.



Alinhamento

O sistema permite o correto alinhamento dos painéis entre si. O sistema é compatível com vidro temperado de 10 e 12 mm e vidro laminado-temperado.

Carrinhos ocultos no perfil superior.

Painéis individuais e deslizantes em ambos os sentidos




SK200


O sistema SK200 é um sistema de painéis deslizantes robusto, versátil e sem calha de pavimento.

Combina com qualquer ambiente, comercial ou residencial, sendo uma opção moderna para divisórias internas ou de passagem.


Um sistema prático, flexível e que se traduz numa solução segura e de alto padrão.




SISTEMA PORTA DE CORRER SK200




Fechar as portas, acionar o bloqueio superior da porta deslizante de ação simples. Destruar cada painel pela fechadura Multilock.



Deslizar cada painel e portas deslizantes pelo trilho fixado no teto dispensando assim a necessidade de guias no piso. Deslizamento suave, estes são arrastados individualmente.



Diversos tipos de parqueamento, com os painéis visíveis ou ocultos. Grande espaço de abertura criando uma ligação entre interior e exterior, preservando a vista e a entrada de luz natural.



Sistema SK200 (pormenor).



Parqueamento

Para painéis até 150 Kg/m, múltiplas possibilidades de montagem. Os mesmos deslizam individualmente no trilho e têm vários tipos de parqueamento, ficando os painéis visíveis ou ocultos.




Proteção

O sistema é compatível com vidro temperado de 10 a 19 mm, vidro laminado e vidro laminado-temperado.



Simplicidade

Carrinhos ocultos no perfil superior. Não utiliza apoios no piso nem guias inferiores, ficando assim uma superfície lisa e visualmente desimpedida.



Conexões simples

Instalação rápida, fácil e flexível, se forem necessários ajustes podem ser feitos no local.



Segurança

As portas e painéis podem ser equipadas com fechos ou molas de pavimento.

Painéis alinhados em paralelo e perpendiculares relativamente à fachada



Painéis individuais e deslizantes em ambos os sentidos







SK300

Sistema telescópico para portas de vidro SK300, permite o fecho e abertura das portas de forma sequencial.


Uma particularidade deste sistema é a de permitir a escolha de diferentes carrinhos e da sua guia voadora, ficando o caminho totalmente livre na passagem quando o sistema está aberto.




SISTEMA TELESCÓPICO SK300



Deslizamento para a direita e/ou esquerda. (abertura da porta).



Sistema telescópico permite o fecho e abertura das portas de forma sequencial através dos batentes de cada elemento, a guia voadora de aperto ao vidro segue a trajetória do mesmo.



O sistema permite um manuseamento sem esforço e faz o parqueamento paralelo das portas quando estas estão na posição aberta.




Sistema SK300 (pormenor).




Abertura

Parqueamento paralelo das portas quando estas estão na posição aberta.



Minimalismo

Perfil minimalista com apenas 3cm de altura e de 2 a 6 metros de comprimento.



Design

Existem carros com designs específicos, retangulares e/ou com fixação tipo bolacha. De 40 Kg a 100 Kg por porta (sob consulta).



Adaptação

Opção de montagem de 2 portas, de 3 portas ou de 1 vidro fixo e duas portas de correr. O sistema é compatível com vidro temperado de 8 a 12 mm e vidro laminado-temperado.



Ágil

Quando se abre e fecha a porta de correr, as folhas seguintes são arrastadas automaticamente através dos batentes integrados em cada porta.








SK400

O sistema SK400 proporciona qualidade e durabilidade, um design vistoso em qualquer ambiente.


É um sistema de portas de vidro que trabalha com calha superior e com calha de pavimento, funciona por intermédio de dobradiças que formam os painéis articulados (acordeão) e parqueamento paralelo.



SISTEMA ACORDEÃO SK400



Destrançar o fecho das dobradiças inferiores e com a ajuda do puxador empurrar para abrir e/ou puxar para fechar a porta de vidro.



Deslizamento suave durante a abertura e/ou o fecho dos elementos, os painéis vão fechando em acordeão.



Grande espaço de abertura, parqueamento paralelo entre si e perpendiculares à calha superior.




Sistema SK400 (pormenor).




Seguro

Dobradiça articulada com fecho na base.




Sistema acordeão

Sistema acordeão com até 50 Kg cada porta. O peso do conjunto não deve ultrapassar os 250 Kg (sob consulta). O sistema oferece diversas combinações, de 2 a 7 portas.



Carrinhos

Dobradiça articulada superior com carrinho oculto no perfil para porta de acordeão. O sistema é compatível com vidro temperado de 10 e 12 mm e vidro laminado-temperado.



Parqueamento

Parqueamento dos elementos em paralelo entre si e perpendiculares à calha superior.



Comodidade

Quando se abre e se fecha a porta articulada, o sistema é facilitado pela escolha do puxador ideal. Porta pivotante com fechadura em ambos os lados.

Carrinhos ocultos na calha

De 2 a 7 painéis.

Abertura /Fecho dos painéis articulados.

Calha de pavimento em U com ou sem abas.

Parqueamento paralelo.



Dobradiça articulada superior.

Diversas opções de Puxadores.

Várias opções de vidro.

*Cores RAL.
(sob consulta)*

Dobradiça articulada com fecho na base.


SK500

O sistema de correr SK500 é ideal para varandas, terraços, fachadas envidraçadas e divisórias interiores.


Oferece uma solução elegante e funcional em vidro para a criação de grandes vãos com a máxima transparência e de luz natural, combinando um design contemporâneo, qualidade e durabilidade.




SISTEMA PORTA DE CORRER SK500



Desbloqueio e deslizamento para a esquerda e/ou direita, conforme desejado da folha de abertura.



Deslizamento suave durante a abertura e/ou o fecho dos elementos, estes são arrastados automaticamente com o próximo elemento.



Grande espaço de abertura quando os elementos estão totalmente abertos criando uma ligação entre interior e exterior.



Sistema SK500 (pormenor).



Viver sem barreiras

A calha inferior plana (opcional) é especialmente indicada em interiores para "habitações sem barreiras".



Ajuste em altura

Para compensar tolerâncias de construção é possível um ajuste em altura dos rodízios instalados até 5 mm.



Bloqueio

A título opcional, é possível instalar um puxador concha, uma fechadura e um bloqueio das folhas pelo interior e exterior.



Estruturas verticais

Estanquicidade à chuva e ao vento através de perfis de caixilhos verticais. O sistema é compatível com vidro temperado de 8 e 10 mm, vidro laminado e vidro laminado-temperado.



Conforto

Quando se abre e fecha a porta de correr, as folhas seguintes são arrastadas automaticamente através de dispositivos de arrastamento integrados.



Altura máxima até 3000 mm.
Min. 1100 mm.

Abertura/Fechamento
ambos os sentidos




SK600

O sistema de correr e giratório SK600 é excelente para o envidraçamento flexível de varandas e de marquises.


O sistema permite abertura para ambos os lados, com opção de abertura para o interior ou exterior, oferecendo flexibilidade e fluidez de movimento com parqueamento paralelo entre os painéis.



SISTEMA PORTA DE CORRER E GIRATÓRIO SK600



Abertura simples através da operação de um botão giratório.




Deslizamento e giro simples dos elementos individuais.



Grande espaço aberto quando os elementos estão abertos.




Sistema SK600 (pormenor).



Compensação Altura

Perfil de compensação de altura com flange horizontal, flange vertical ou sem, com ajuste de até 22mm em altura e cobertura de parafusos.




Ângulo

Canto contínuo e regulável para calhas de cobertura e perfil de compensação de altura.



Proteção

O sistema é compatível com vidro temperado de 8 a 12 mm e vidro laminado-temperado.



Versatilidade

Painéis independentes, cada folha desliza e roda para o lado em ângulos entre os 90° e 180°.



Durabilidade


Sistema de deslizamento totalmente em aço inox.

Ferragens ocultas nos perfis.

Altura máxima até 2800 mm.

Min. 1100 mm.

Mecanismos de rolamento desmontáveis em qualquer ângulo entre 90° e 180° com abertura para dentro ou para fora.



Transporte

/TRANSPORT AND DISTRIBUTION //TRANSPORT ET DISTRIBUTION

Na **METALOGGLASS**, a eficiência logística é parte integrante da qualidade do serviço que prestamos.

Asseguramos o fornecimento, transporte e distribuição das nossas soluções em todo o território nacional, garantindo que cada elemento chega ao local de obra em perfeitas condições e dentro dos prazos definidos.

A gestão é realizada com meios próprios e planeamento rigoroso, permitindo uma coordenação eficaz entre produção, entrega e instalação.

Esta abordagem integrada reduz intermediários, minimiza imprevistos e assegura que cada projeto decorre com a fluidez necessária, independentemente da sua localização ou dimensão.

Mais do que entregar materiais e soluções, garantimos um acompanhamento responsável, essencial para a concretização de **soluções chave na mão**, pensadas à medida de cada cliente e de cada espaço.



Montagem

/ASSEMBLY AND INSTALLATION //MONTAGE ET INSTALLATION

A montagem das soluções **METALOGGLASS** é executada por equipas formadas e altamente qualificadas, com experiência técnica especializada na aplicação de sistemas em vidro.

Mantemos um controlo rigoroso sobre a qualidade da execução, o cumprimento de prazos e o detalhe final de cada instalação. Trabalhamos em estreita articulação com clientes, arquitetos e direções de obra, garantindo que a implementação respeita integralmente o projeto definido, adaptando-nos com precisão às exigências de cada contexto.

Esta capacidade de execução própria traduz-se numa maior fiabilidade, maior segurança e consistência, permitindo-nos entregar soluções completas, duradouras e tecnicamente exigentes, onde todos os pormenores refletem o compromisso da **METALOGGLASS** com a excelência.

*"...mais do que abrir espaços...,
abrimos possibilidades..."*

/... MORE THAN OPENING SPACES, WE OPEN POSSIBILITIES ... //... PLUS QU'OUVRIR DES ESPACES, NOUS OUVRONS DES POSSIBILITÉS ...

Contacte-nos

arocha.metaloglass@gmail.com

T. (+351) 912 351 915

WWW.METALOGGLASS.PT